

# TCORP

Data sheet  
Notebook Antares TC -A14



A TECHCORP Indústria de Tecnologia Corporativa fabrica equipamentos eletrônicos e de informática com qualidade certificada para atender a todas esferas do governo e ao mercado corporativo. Hoje fabricamos computadores, notebooks e servidores para atender a pedidos gerados através de processos licitatório dentro das normas da lei 8.666.

Nossa meta hoje baseia-se no aumento de nossa qualificação e na conquista das certificações necessárias para agregar valor ao nosso produto possibilitando aumentar nossa participação por especialização no segmento de governo e corporativo. Sempre em evolução, estaremos proporcionando e buscando melhorar o relacionamento com nossos fornecedores e parceiros dentro do mais alto grau de transparência e comprometimento com as nossas metas de crescimento.

Visite nosso site: [www.tcorp.ind.br](http://www.tcorp.ind.br)

## TCORP

Fabrica: Techcorp Industria de Tecnologia Corporativa Ltda  
Rua Gararu 319 CEP Bairro Sagrada Familia,  
Belo Horizonte - Minas Gerais  
FAX: 55 31 35248004  
TEL: 55 31 35248001 / 0800 606 8001



ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



[WWW.TCORP.IND.BR](http://WWW.TCORP.IND.BR)

# TCORP

Processador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i5, FSB 1600MHZ x-86</li> <li>• Clock: 2,7 GHz. 3,2Ghz Turbo</li> <li>• Intel Smart Cache: 3MB</li> <li>• Dual Core/Quad core com até 8 Threads</li> <li>• Gráfico integrado Intel® HD Graphics</li> </ul>
South Bridge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel TDP 3.5W 32/64 bits</li> <li>• USB 2.0/3.0 Serial e-sata combo</li> <li>• Bios EPA/ACPI - Senha Setup.</li> <li>• High Definition Audio Interface</li> </ul>
Memória	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalada: 6GB</li> <li>• Suporta DDR3 1600MHz</li> <li>• 2 Soquetes SODIMM 2pin maximo 16Gb suportado. (DUAL CHANNEL)</li> </ul>
Hard Disk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalado 1TB 5400 RPM SATA III</li> <li>• Disponível: 250GB a 1 TB</li> <li>• SMART technology</li> </ul>
VGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTEL HIGH DEFINITION GRAPHICS</li> <li>• Compartilhamento de memória de 256 mb até 1696 mb</li> <li>• Suporte a DX10.1. Aceleração Grafica 3D. ( DIRECTX10 E DIRECT3D)</li> </ul>
TELA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14" WXGA, LCD/LED Anti Reflexo. WideScreen Slim Matriz Ativa TFT. XBrite.</li> <li>• Resolução: 1366x768 32 bits. Suporta 1280x1024 1024x768</li> <li>• 16:9 - 16 milhões de cores. - Suporta o uso de monitor estendido.</li> </ul>
WEBCAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface USB 720 pixels Integrada com microfone</li> </ul>
Áudio Codec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDT92HD81 16 bits</li> <li>• Azalia standard</li> <li>• D3 mode</li> </ul>
Speaker /Mic	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 speakers integrados Stereo High Definition.</li> <li>• Speaker: 2x 1,5W</li> <li>• Microfone interno integrado</li> </ul>
Controladora Rede	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN JMC251: configuravel por software plug and play</li> <li>• Suporta 10/100/1000 RJ 45. GIGABIT Auto Sense Full Duplex</li> <li>• Mbps Suporta S3 wake ON LAN (WOL)</li> <li>• Suporta DSM (Deep Sleep Mode)</li> </ul>
Odd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD/RW CD/RW (AUDIO E ROM+/-R/RW) SATA ODD, 9,5mm 24X (Leitor e Gravador Double Layer Super Multi Camada)</li> </ul>



Wireless/Bluetooth 4.0 combo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/802.3af Nplift/ WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit. 2.400 à 2.483, 5 GHz</li> <li>• Mini Card (half card), interface PCIE - Botão Liga e desliga.</li> </ul>
Leitor de Cartões	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 em 1</li> <li>• Leitura e Gravação: SD/MMC/MS/MS Pro/SDHC/SDXC.</li> <li>• Memória Stick dual Pró express card 34mm</li> </ul>
Indicadores do Sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDD Leitura e gravações: LED Branco</li> <li>• Wireless ON: LED Branco</li> <li>• Power ON: LED Branco</li> <li>• Estado da Bateria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carregando: LED Laranja piscando</li> <li>• Carga completa: LED Verde</li> <li>• Nível de bateria baixo (&lt;6%): LED Vermelho</li> </ul> </li> </ul>
I-Power Charger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otimização para melhor aproveitamento possível da energia</li> </ul>
Portas E/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VGA e HDMI</li> <li>• 4x Portas USB 2.0/3.0</li> <li>• 1x Conector DC-in</li> <li>• 1x Conector CRT/VGA/D-SUB</li> <li>• 1x Conector RJ-45 (LAN)</li> <li>• 1x Conector HDMI</li> <li>• 2x Conectores de áudio (Mic/line-in e Fones de ouvido)</li> </ul>
Teclado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teclado PT-BR ABNT-II IME com Ç, acentuação, e apas.85 Teclas</li> <li>• 340,8 x 234,0 x 30,00 mm – 12 teclas de função.Repetição automática, brilho do display, volume e ativação monitor externo.</li> </ul>
Dispositivo apontador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touch Pad Integrado. Multiplos toques e Scroll</li> <li>• 2 Botões "Hidden Solution" (por baixo do plástico) .</li> </ul>
Bateria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bateria de Li-ion, 8V V/2600mAh 6 Celulas</li> <li>• Duração aproximada: 5hrs +/- 10%</li> </ul>
Ms Windows Instalado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTENTICO Windows 8</li> </ul>
Linux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatível com Linux: Sendo a adaptação da distribuição responsabilidade do cliente.</li> </ul>
ACESSORIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slot Kensington Lock / Manuais e drivers em DVD.</li> <li>Mouse 2 botões com scroll.</li> </ul>



Aplicativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funções OSD: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock</li> <li>• Volume +/- Mudo (Teclas)</li> <li>• Ajuste de Brilho</li> <li>• Modo de Bateria</li> <li>• Touch pad On/Off</li> <li>• Webcam On/Off</li> <li>• Wireless On/Off</li> <li>• Software de Gerenciamento de Energia</li> <li>• Software para Webcam / CD de drives para Win 7 e 8.</li> <li>• Bios memoria flash plug and play ACPI 2.0/DMI2.0</li> <li>• Firmware com campos atualizáveis</li> <li>• Controle automático de superaquecimento</li> <li>• Software para Super POSH para monitoramento e gerenciamento da CPU.</li> <li>• Suporta o uso simultâneo do drive de gravação, HD, Express Card e Bateria.</li> </ul>
Dimensões e Peso	<p>Especificações Físicas: manuais cabos e mídias drivers e recovery do sistema .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 344(L)x237(P)x30,0(A)mm . aprox. 2,0 kg- Slot Kensington.</li> </ul>
Adaptador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC Bivolt automático entre 100 e 240 VAC – 40/60Hz, 65Watts</li> </ul>
Garantia	Garantia 36 meses on site
Segurança	CB/CE/ FCC/DVD DE DRIVERS
Certificações	<p>ISO 9001</p> <p>ISO 14001</p> <p>IEC 60950</p> <p>IEC 61000</p> <p>CISPR 22</p> <p>CISPR 24</p> <p>PPB PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO</p> <p>HCL MICROSOFT</p> <p>LINUX COMPATIBLE</p> <p>ENERGY STAR</p> <p>ROHS</p>

